



HARNAIS POUR LE CORPS (UNI EN 361)





il a la fonction spécifique de soutenir correctement le travailleur après la chute

HARNAIS POUR LE CORPS (UNI EN 361)




Harnais avec ceinture à la taille et fixation dorsale

HARNAIS POUR LE CORPS (UNI EN 361)




Harnais pour le corps sans ceinture à la taille


### COMMENT PORTER UN HARNAIS



Saisir le harnais  
par l'anneau dorsal.  
Le secouer afin que les  
courroies aillent à leur  
place




Si les bretelles, les cuissards  
et/ou la ceinture de  
positionnement sont  
liés, les desserrer et  
les détacher




Faire glisser les  
bretelles au-dessus des  
Épaules afin que l'anneau  
"D" se trouve au centre du  
dos entre les omoplates


COMMENT PORTER UN HARNAIS



Passer un cuissard entre les jambes et le rattacher à l'autre extrémité. Répéter avec l'autre cuissard. En cas de harnais avec ceinture la fermer et la régler après avoir réglé les cuissards



Attacher la courroie de devant en la positionnant au centre de la poitrine. Serrer afin de garantir la longueur correcte des bretelles



Effectuer le réglage pour que le harnais soit bien adhérent tout en permettant les mouvements.

### HARNAIS POUR LE CORPS (UNI EN 361)



- ✓ il doit être utilisé quand un risque de chute du haut est présent
- ✓ il doit être doté d'un point de fixation "dorsal"
- ✓ il peut être doté d'un point de fixation "sternal" nécessaire en cas d'utilisation de descenseurs ou de systèmes d'arrêt chute avec dispositif de type guidé
- ✓ il doit posséder des caractéristiques ergonomiques
- ✓ il doit être réglable pour s'adapter au corps de l'utilisateur
- ✓ il doit être porté correctement (suivant les instructions du fabricant), les courroies ne doivent pas se déplacer ni se desserrer toutes seules